


# Indicação técnica para amortecedor estrutural

Curvas características para carga contínua


**26180-01205**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
 $E_{tot}$ : 1,36 Nm,  $E_{abs}$ : 0,56 Nm, grau de eficiência: 41 %




**26180-01205**

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
 $E_{tot}$ : 2,27 Nm,  $E_{abs}$ : 1,43 Nm, grau de eficiência: 63 %




### 26180-01707

**Força - Curso Curva característica, estático**  
 $E_{tot}: 3,2 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 1,3 \text{ Nm}$ , grau de eficiência: 40 %




### 26180-01707

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
 $E_{tot}: 5,7 \text{ Nm}$ ,  $E_{abs}: 3,5 \text{ Nm}$ , grau de eficiência: 62 %




**26180-02109**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 5,7 Nm, E<sub>abs</sub>: 2,2 Nm, grau de eficiência: 38 %*




**26180-02109**

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 9,8 Nm, E<sub>abs</sub>: 6 Nm, grau de eficiência: 62 %*




### 26180-02210

Força - Curso Curva característica, estático  
 $E_{tot}$ : 5,9 Nm,  $E_{abs}$ : 2,3 Nm, grau de eficiência: 38 %




### 26180-02210

Força - Curso Curva característica, dinâmica  
 $E_{tot}$ : 11,53 Nm,  $E_{abs}$ : 7,12 Nm, grau de eficiência: 62 %




**26180-02812**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 14,9 Nm, E<sub>abs</sub>: 5,9 Nm, grau de eficiência: 40 %*




**26180-02812**

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 29,2 Nm, E<sub>abs</sub>: 18,4 Nm, grau de eficiência: 60 %*




**26180-03414**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 25,5 Nm, E<sub>abs</sub>: 10,2 Nm, grau de eficiência: 40 %*




**26180-03414**

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 48 Nm, E<sub>abs</sub>: 29 Nm, grau de eficiência: 61 %*




### 26180-03716

**Força - Curso Curva característica, estático**  
 $E_{tot}$ : 33,4 Nm,  $E_{abs}$ : 12,8 Nm, grau de eficiência: 38 %




### 26180-03716

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
 $E_{tot}$ : 65 Nm,  $E_{abs}$ : 39 Nm, grau de eficiência: 60 %




**26180-04016**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 43,7 Nm, E<sub>abs</sub>: 17,5 Nm, grau de eficiência: 40 %*



**26180-04016**


**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 82 Nm, E<sub>abs</sub>: 51 Nm, grau de eficiência: 63 %*






**26180-04318**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 58 Nm, E<sub>abs</sub>: 23 Nm, grau de eficiência: 40 %*



**26180-04318**


**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 112 Nm, E<sub>abs</sub>: 69 Nm, grau de eficiência: 61 %*



**26180-04720**

**Força - Curso Curva característica, estático**


$E_{tot}$ : 75 Nm,  $E_{abs}$ : 31 Nm, grau de eficiência: 41 %



**26180-04720**


**Força - Curso Curva característica, dinâmica**

$E_{tot}$ : 140 Nm,  $E_{abs}$ : 87 Nm, grau de eficiência: 62 %




26180-05022

Força - Curso Curva característica, estático  
 $E_{tot}$ : 96 Nm,  $E_{abs}$ : 40 Nm, grau de eficiência: 41 %




26180-05022

Força - Curso Curva característica, dinâmica  
 $E_{tot}$ : 170 Nm,  $E_{abs}$ : 103 Nm, grau de eficiência: 61 %




26180-05422

Força - Curso Curva característica, estático  
 $E_{tot}$ : 107 Nm,  $E_{abs}$ : 42 Nm, grau de eficiência: 39 %




26180-05422

Força - Curso Curva característica, dinâmica  
 $E_{tot}$ : 201 Nm,  $E_{abs}$ : 122 Nm, grau de eficiência: 60 %




26180-05724

Força - Curso Curva característica, estático  
 $E_{tot}$ : 148 Nm,  $E_{abs}$ : 60 Nm, grau de eficiência: 41 %



26180-05724


Força - Curso Curva característica, dinâmica  
 $E_{tot}$ : 242 Nm,  $E_{abs}$ : 146 Nm, grau de eficiência: 60 %



**26180-06225**

**Força - Curso Curva característica, estático**


$E_{tot}$ : 162 Nm,  $E_{abs}$ : 66 Nm, grau de eficiência: 40 %



**26180-06225**

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**


$E_{tot}$ : 304 Nm,  $E_{abs}$ : 184 Nm, grau de eficiência: 61 %



26180-06527

Força - Curso Curva característica, estático


$E_{tot}$ : 203 Nm,  $E_{abs}$ : 80 Nm, grau de eficiência: 39 %



26180-06527


Força - Curso Curva característica, dinâmica

$E_{tot}$ : 374 Nm,  $E_{abs}$ : 231 Nm, grau de eficiência: 62 %




**26180-07029**

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 224 Nm, E<sub>abs</sub>: 91 Nm, grau de eficiência: 40 %*



**26180-07029**


**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 421 Nm, E<sub>abs</sub>: 257 Nm, grau de eficiência: 61 %*






26180-07231

Força - Curso Curva característica, estático  
 $E_{tot}$ : 264 Nm,  $E_{abs}$ : 106 Nm, grau de eficiência: 40 %




26180-07231

Força - Curso Curva característica, dinâmica  
 $E_{tot}$ : 482 Nm,  $E_{abs}$ : 395 Nm, grau de eficiência: 61 %



### 26180-0832

**Força - Curso Curva característica, estático**  
*E<sub>tot</sub>: 308 Nm, E<sub>abs</sub>: 117 Nm, grau de eficiência: 38 %*



### 26180-0832

**Força - Curso Curva característica, dinâmica**  
*E<sub>tot</sub>: 570 Nm, E<sub>abs</sub>: 342 Nm, grau de eficiência: 60 %*

